

RAVENOL SU5 ATF Fluid

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1211122-001
Артикул:
1211122-001-01-999
Штрих-код:
4014835743816



4 литра

Артикул:
1211122-004
Артикул:
1211122-004-01-999
Штрих-код:
4014835743892



10 литров

Артикул:
1211122-010
Артикул:
1211122-010-01-999
Штрих-код:
4014835743847



20 литров

Артикул:
1211122-020



20 литров, esobox

Артикул:
1211122-B20
Артикул:
1211122-B20-01-888
Штрих-код:
4014835786424



60 литров

Артикул:
1211122-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211122-D60



208 литров

Артикул:
1211122-208



208 литров,
принтованная бочка

Артикул:

1211122-D28

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Subaru 4ATF, Subaru 5ATF, Subaru ATF HP	
Плотность при 20°C	838 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Рекомендации	Subaru 4ATF, Subaru 5ATF, Subaru ATF HP, Subaru K0415-Y0700, Subaru SOA427V1500, Subaru SOA868V9240, Subaru SOA868V9241	

Аналоги OEM

Subaru

SOA868V9240, K0425YA100, SOA868V940, K0415YA101, K0425YA700, K0425Y0700, SOA427V1500, SOA868V9241, SOA635040, K0415Y0700Y, K0415YA100, K0415Y0700, K0415YA700, K0410Y0700

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211122-001-01-000	4014835717916 2200000021717
10 литров	1211122-010-01-999	
20 литров	1211122-020-01-999	
20 литров, еsobox	1211122-B20-01-888	
60 литров	1211122-060-01-999	
208 литров	1211122-208-01-999	