

Mator moyi RAVENOL VSW 0W-30

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 0W-30

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111106-001

Mahsulot kodi:

1111106-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835842786



4 L

Mahsulot kodi:

1111106-004

Mahsulot kodi:

1111106-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835842816



5 L

Mahsulot kodi:

1111106-005

Mahsulot kodi:

1111106-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835842847



10 L

Mahsulot kodi:

1111106-010

Mahsulot kodi:

1111106-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835845107



20 L

Mahsulot kodi:

1111106-020

Mahsulot kodi:

1111106-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835845121



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111106-B20

Mahsulot kodi:

1111106-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835850996



60 L

Mahsulot kodi:

1111106-060



208 L

Mahsulot kodi:

1111106-208

Mahsulot kodi:

1111106-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835845169

RAVENOL VSW 0W-30 - to'liq sintetik, yengil oqadigan motor moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan. Turbo zaryadlovchiga ega yoki unday bo'lmagan hamda to'g'ridan-to'g'ri yonilg'i purkash tizimiga ega yengil avtomobillarning benzin va dizel dvigatellari uchun mo'ljallangan. Ishqalanish va eskirishni kamaytiradi, yonilg'ini tejash imkonini beradi, natijada atmosferaga zararli moddalar chiqarilishi kamayadi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilari talablariga muvofiq, moy almashtirish intervali uzaytirilgan.

Zararli gazlar chiqindisidagi qattiq zarrachalar miqdorini kamaytirish orqali, sarg'ish filtrining ishlash muddatini uzaytiradi. Dvigatel uchun yuqori darajadagi moylash va himoyani ta'minlaydi.

VW konsernining barcha avtomobil dvigatellari uchun mos keladi (R5 va V10-TDI dvigatellari bundan mustasno). Nasos-forsunka tizimli dvigatellar, sarg'ish filtri DPF mavjud yoki mavjud bo'lmagan avtomobillar (masalan, Phaeton va Touareg), shuningdek, qisqa yoki uzoq moy almashtirish intervaliga ega transport vositalari uchun qo'llanilishi mumkin.

VSW 0W-30 quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- Maxsus qo'shimchalar kompleksi tufayli mukammal oqimchanlik.
- Sovuq ishga tushirishdan keyin va og'ir sharoitlarda dvigatelni a'lo darajada himoya qilish.
- -35°C haroratda ham dvigatelning barcha qismlariga tezkor moy yetkazish.
- 150°C haroratda ham mustahkam moy plyonkasini saqlab qolish.
- Yuqori eskirishga qarshi himoya va dvigatelni toza saqlash bilan birga yonilg'i sarfini kamaytirish.
- Har xil harorat sharoitlarida gidroturtki tizimining barqaror ishlashi.
- Muhrlash materiallariga neytral ta'sir ko'rsatish.
- Eng og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ham shlak, nagar va korroziyaning oldini olish.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN	
ACEA	C3	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504.00, VW 507.00	
Talablarga mos keladi	Chrysler MS-11106	
Zichlik 20°C da	846 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	12 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	60.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	197	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.6 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 35°C da	5565 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -40°C da	14.800 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-60 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	234 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.63 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Chrysler MS-11106	

OEM analoglari

Alpine

0121754, 0121755, 0121751, 121751, 121754, 121755, 121752, 0121752, 0121753, 121753

BMW

83212365928, 83212406989

MAN

09110011033

Mazda

186898, 830077461, 0W3001DPF, 8300771767, 206490, 186899, 206491, 830077462, 830077983, 0W3005DPF, 8300771786

Mercedes-Benz

A000989660711BMAX, A000989660713BMAX

Porsche

00004321092

SsangYong

0000000757, 0000000758, 0000000766

Volkswagen Group

G052545M2, G052545M6, GR52195M2, GR52195M6, GR52195M9, GS55545M6, GS55545M9, GAUR52195M2, GS55545M6EUR, GSKR52195M2, GVWR52195M2, GS55545M9EUR, GS52195M2, G555545D2, GS55545C2, GS55545D2, GS55545M2, GS55545M2EUR, GS55545F2, GS55545G2, GS55545C2EUR, GS55545D2EUR, GS55545F2EUR, GS55545G2EUR, G052545B2, G0525452B, GS55545M2BRA, GS55545M9BRA, G052545M4, GR52195M4, GSKR52195M4, GR052195M4, G055545M4, GOIS55545M4EUR, GS55545M4, GS55545M4EUR, G555545M4

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1111106-001-01-998	
4 L	1111106-004-01-998	
5 L	1111106-005-01-998	
8 L	1111106-008-01-BFD	
20 L	1111106-020-01-887	
60 L	1111106-060-01-999	