

Mator moyi RAVENOL HPS 5W-30

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 5W-30

Yarim sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111117-001

Mahsulot kodi:

1111117-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835722811



60 L

Mahsulot kodi:

1111117-060

Mahsulot kodi:

1111117-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835722866



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111117-D28

Mahsulot kodi:

1111117-D28-01-888

Shtrix-kod:

4014835722804



208 L

Mahsulot kodi:

1111117-208

Mahsulot kodi:

1111117-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835722880



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111117-D60

Mahsulot kodi:

1111117-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835722835



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111117-B20

Mahsulot kodi:

1111117-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835773127



20 L

Mahsulot kodi:

1111117-020

Mahsulot kodi:

1111117-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835722828



10 L

Mahsulot kodi:

1111117-010

Mahsulot kodi:

1111117-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835722842



5 L

Mahsulot kodi:

1111117-005

Mahsulot kodi:

1111117-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835722859



4 L

Mahsulot kodi:

1111117-004

Mahsulot kodi:

1111117-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835722897



1 000 L

Mahsulot kodi:

1111117-700

Mahsulot kodi:

1111117-700-01-999

RAVENOL HPS 5W-30 – yarim sintetik, yengil oqadigan motor moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. U uchinchi guruh gidrokreking asosidagi bazaviy moy va poli-alfa-olefinlar PAO qo'shilgan holda tayyorlanadi. Benzin va dizel dvigatellari, shu jumladan turbokompressor va to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash tizimiga ega bo'lgan avtomobillar uchun mos keladi.

Ishqalanishni va eskirishni kamaytiradi, yonilg'i tejashga yordam beradi, sovuq ishga tushirishda ajoyib xususiyatlarni ta'minlaydi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilari talablariga muvofiq uzaytirilgan moy almashtirish intervaliga ega. Sovuq ob-havo sharoitida ham yaxshi moylash xususiyatlarini saqlaydi. Yonilg'i tejamkorligi tufayli **RAVENOL HPS 5W-30** atmosferaga zararli chiqindilarni kamaytiradi.

RAVENOL HPS 5W-30 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yaxshi kesish barqarorligi
- Ajoyib tozalash va dispersiya xususiyatlari
- Yuqori oksidlanish qarshiligi tufayli uzoq xizmat muddati
- Katalizatorlarning tozaligini saqlash
- Qisman va to'liq yuklama holatida yonilg'i tejamkorligi
- A'lo darajadagi qovushqoq-harorat xususiyatlari
- Sovuq ishga tushirishda mukammal xususiyatlar
- Yuqori ish haroratlarida mustahkam moy pardasi
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishga qarshi himoya

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, SL	
ACEA	A3, B4	
Talablarga mos keladi	BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00	
Zichlik 20°C da	850 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	12.15 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	70.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	170	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.71 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	6140 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	20.800 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	8.9 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	232 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.18 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00	

OEM analoglari

Chrysler

4761838AD, 4761838MA, 4761844MA

Honda

087989014

Hyundai Motor

0510000110, 510000110, 0510000141, 0510000410, 0510000441

LADA

88889M05400100, 88889M05400400

Mazda

0000775W30QT, 452349R, K004W0508C, K004W0512J, 452362R, 151289, K020W0512J, 530208TFE, 830077281

Mercedes-Benz

A000989510419FHFE, A000989510411FHFE, A000989510413FHFE, A000989510417FHFE

Mitsubishi

3601610, 3601401

Nissan

KLAM305301, KLAM305304

Subaru

K0215Y0271

Suzuki

9900021A40036

Toyota

0888009106, 0888009105, 0888007706, 0888007705, 0888081015, 0888081013, 0888381013

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1111117-001-01-100	4014835625518
	1111117-001-06-999	2200000024381
60 L	1111117-060-01-100	4014835625563
	1111117-060-01-809	2200000026699
		2200000028556
208 L	1111117-208-01-100	4014835625587
	1111117-208-01-809	4014835803084
	1111117-208-01-888	2200000023568
60 L, bosilgan barrel	1111117-060-01-809	
20 L, ecobox	1111117-020-01-888	
20 L	1111117-020-01-999	
5 L		4014835625556
	1111117-005-01-100	2200000031181
	1111117-005-01-101	2200000032539
		2200000023483
		2200000025272