

Mator moyi RAVENOL SMO 5W-30

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 5W-30

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111151-001

Mahsulot kodi:

1111151-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835860117



4 L

Mahsulot kodi:

1111151-004

Mahsulot kodi:

1111151-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835860148



5 L

Mahsulot kodi:

1111151-005

Mahsulot kodi:

1111151-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835860179



20 L

Mahsulot kodi:

1111151-020

Mahsulot kodi:

1111151-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835867710



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111151-B20

Mahsulot kodi:

1111151-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835862807



60 L

Mahsulot kodi:

1111151-060

Mahsulot kodi:

1111151-060-01-999



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111151-D60



208 L

Mahsulot kodi:

1111151-208

Mahsulot kodi:

1111151-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835860209



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111151-D28

RAVENOL SMO SAE 5W-30 Synthetic Multi Oil sintetik motor moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Ushbu moy turbinali va turbinasiz, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash tizimiga ega benzinli dvigatellar uchun mo'ljallangan. Ishqalanishni va eskirishni kamaytiradi, yonilg'i sarfini pasaytiradi, sovuq ishga tushirishda a'lo xususiyatlarni ta'minlaydi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilari talablariga muvofiq uzaytirilgan almashtirish intervallariga ega.

Sovuq ishga tushirishdagi mukammal xususiyatlari dvigatel hali qizib ulgurmagan holatda ham optimal moylashni ta'minlaydi. Yonilg'i tejamkorligi sababli **RAVENOL SMO SAE 5W-30** zararli moddalarning atmosferaga chiqarilishini kamaytiradi.

RAVENOL SMO SAE 5W-30 zamonaviy dvigatellar uchun oson oqadigan motor moyi sifatida qo'llaniladi. API SN Resource Conserving (RC) va ILSAC GF-7A spetsifikatsiyalariga ega bo'lgani uchun ushbu mahsulot avvalgi spetsifikatsiyalarga muvofiq tarzda orqaga mos keladi.

Nissan, Subaru, Toyota, Ford, Chrysler, Lexus, MAZDA avtomobillari uchun tavsiya etiladi.

SMO SAE 5W-30 quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- Qisman va to'liq yuklamalarda yonilg'i tejamkorligi
- A'lo darajadagi eskirishdan himoya va yuqori tezlik rejimlarida ham saqlanadigan yuqori yopishqoqlik indeksi, bu esa dvigatelning xizmat muddatini uzaytiradi
- -30 °C dan past bo'lgan haroratlarda ham sovuq ishga tushirishning mukammal ko'rsatkichlari
- Yuqori ish haroratlarida mustahkam moylash qatlamini saqlash
- Past bug'lanish darajasi, moy sarfining kamayishi
- Yonish kamerasida, porshen guruhi va klapanlarda cho'kindilarning hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaslik.
- Germetik materiallarga neytrallik
- Uzaytirilgan almashtirish intervallari, atrof-muhitga ehtiyotkorlik bilan munosabat

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SQ (RC)	
ILSAC	GF-7A	
Talablarga mos keladi	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 929-A, Ford WSS-M2C 946-A, GM 6094 M	
Mos keladi	Lexus, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota	
Zichlik 20°C da	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	10.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	60.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	162	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.16 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	5700 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	18.900 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9.6 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	236 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.68 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A, GM 6094M, Lexus, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota	

OEM analoglari

Chrysler

04761838PB, 68044414PB, 04762630PB, 04761838PC, 04762630PD, 68523016AA, 68523020AA, 68101997AA, 68101997CA, 04761838PA, 04762630PA, 04762630PC, 68101997AB, 68044414PA, 68524138AA, 68298571PB, 68298571PA, 04761844PC, 04761844PE, 68523009AA, 68523019AA, 04761844PA, 04761844PB

General Motors

109220, 88865609, 109016, 88862630

Honda

087989143

Hyundai XTeer

1011135, 1041135, 1061135, 1071135, 1051135, 1200135

Mitsubishi

MZ320270, MZ320988, MZ321029, MZ321030

Nissan

999PK005W30N, KLAMA05320, KLAM205320, KLANT05301, KLALN05301, KLAN605320, KLAL305301, KLAL205301, KLAM205304EU, KLAM205304, KLAN205304, KLANT05304, KLANT05303, KLALN05304, KLAN605304, KLAL305304, KLAL205304, KLAM20530403, KLAMA05302, KLAMA0530203, KLAM205302, KLAM20530203, KLAN605302, KLAL305302, KLAL205302

Suzuki

99M0022R02001, 99M0022R02004

Toyota

002791QT5WLX, 002791QT5W, 002791QT5W01

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
5 L	1111151-005-01-999	
20 L	1111151-020-01-888	
60 L	1111151-060-01-999	
208 L	1111151-208-01-999	