

Mator moyi RAVENOL VFE 5W-20

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 5W-20

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1111311-001

Mahsulot kodi:

1111311-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835846036



4 L

Mahsulot kodi:

1111311-004

Mahsulot kodi:

1111311-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835853638



5 L

Mahsulot kodi:

1111311-005

Mahsulot kodi:

1111311-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835846067



10 L

Mahsulot kodi:

1111311-010

Mahsulot kodi:

1111311-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835846159



20 L

Mahsulot kodi:

1111311-020

Mahsulot kodi:

1111311-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835846173



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1111311-B20

Mahsulot kodi:

1111311-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835849587



60 L

Mahsulot kodi:

1111311-060

Mahsulot kodi:

1111311-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835846197



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111311-D60



208 L

Mahsulot kodi:

1111311-208

Mahsulot kodi:

1111311-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835846210



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1111311-D28

Mahsulot kodi:

1111311-D28-01-888

Shtrix-kod:

4014835863019



1 000 L

Mahsulot kodi:

1111311-700

RAVENOL VFE 5W-20 - to'liq sintetik, past qovushqoqlikka ega dvigatel moyi bo'lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Benzin va dizel dvigatellari uchun mo'ljallangan bo'lib, turbo va to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash tizimiga ega yoki ularsiz ishlatilishi mumkin. Ishqalanishni va eskirishni kamaytiradi, yonilg'i tejamkorligini ta'minlaydi hamda sovuq ishga tushirishda mukammal xususiyatlarga ega. Ishlab chiqaruvchilar talablariga binoan moy almashtirish intervallari uzaytirilgan.

RAVENOL VFE 5W-20 yuqori sifatli asosiy moy tarkibiga ega bo'lib, qovushqoqlik indeksining barqaror yuqori darajasini ta'minlaydi. "Sovuq" ishga tushirishda mukammal moylash xususiyatlarini ta'minlaydi.

RAVENOL VFE 5W-20 yonilg'i tejamkorligini oshirish orqali atmosferaga zararli moddalarning chiqarilishini kamaytiradi.

RAVENOL VFE 5W-20 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Dvigatelni tezkor moylash
- Maxsus tanlangan asosiy moy va qo'shimchalar majmuasi tufayli a'lo darajadagi yonilg'i tejamkorligi. Past bug'lanish va kamaytirilgan moy sarfi
- Shlak va cho'kindilar hosil bo'lishining oldini olish
- Yonish kamerasida, porshen halqalari va klapanlar sohasida cho'kindilarning oldini olish
- Oksidlanishga qarshi yuqori darajada chidamlilik
- A'lo darajadagi tozalovchi va dispersiyalovchi xususiyatlar
- Muhrlash materiallariga nisbatan neytrallik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN Plus, SP (RC)	
ILSAC	GF-6A	
Talablarga mos keladi	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 925-A, Ford WSS-M2C 925-B, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 930-B, Ford WSS-M2C 948-B, Honda/Acura HTO-06, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004	
Mos keladi	Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota	
Zichlik 20°C da	853 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	8.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	47.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	147	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	2.7 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 30°C da	6000 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da	17500 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	234 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.8 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C925-A, Ford WSS-M2C925-B, Ford WSS-M2C930-A, Ford WSS-M2C930-B, Ford WSS-M2C948-B, Honda/Acura HTO-06, Hyundai, Jaguar Land Rover STJLR.03.5004, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota	

OEM analoglari

Chrysler

04761872MB, 04761872MA, 68067674AA, 68518202AA, 681218893A, K68218890AB, K68218890AA, K68218890AC, 04761872AC, VU02160, 68065040AA, 68218890UB, 68218890GB, 68218890GC, 68218890UA, K68218890GA,

K68218890GB, K68218890GC, K68218890UA, 68218893UA, K68218893AA, K68218893AC, K68218893GA, K68218893UA, 68218893AB, 05166240CA, 68518202CA, 04762632MA, 04761872AA, 04761872AD, 04761872AE, 04761872AF, 05166240CC, 05166240GA, 68055890AA, 68026603AA, 68218890AA, 68218893AA, 68066407EB, 68218890GA, 68080343EB, 04762632MB, 68218893GA, 68524961AA, 05166247AA, 04762632AC, 68218890AB, 68218890CA, 4761872MB, 68218890AC, 05166240CB, 68218890CB, 04761872AB, 68218890A, 05166240AA, 0VU02161AD, K68218891AA, K68218891GA, K68218891GB, K68218891UA, K68218894AB, K68218894GA, K68218894GB, K68218894UA, 68218892GA, 68044413MB, 68066415EB, 68524120AA, 68044413AA, 68218892UA, K68218892AA, K68218892GA, K68218892UA, 68218892UB, 68044413MA, 68524120GA, 68218892AA, 68218892CA, 68218891GB, 68218891UA, K68218891AB, K68218891AC, 68218894AB, 68218894GB, 68218894UA, K68218894AA, 68218894AC, 68224343CA, 68224343AA, 68224343CB, 68224343CC, 68518203CA, 68079672MA, 04761851MA, 04761851AE, 04761851AC, 68065041AA, 68067675AA, 68079672EB, 04761851AA, 04761851AB, 68218891CB, 68518203AA, 68218891AC, 68079549MA, 68066408EB, 68218891GA, 68079672EA, 68079672MB, 68218894GA, 68524956AA, 04762656AD, 68218891CA, 04761851AF, 0VU02161AC, 68066408EA, 68079549MB, 04761851AD, 68218894AA, 68218893AC, 68218891AA, 68218891AB

FEBI

108350, 108352, 108351

General Motors

109031, 88863535

Honda

087989042, 087989138, 087989032, 087989132, 087989033

Hyundai Motor

510000151, 510000451

Hyundai XTeer

1011013, 1051124, 1200014, 1041001

Mitsubishi

MZ102544, MZ320266, MZ7806610

SWAG

50108350

Toyota

002791QT5W20

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
60 L	1111311-060-01-999	
208 L	1111311-208-01-888	