

# RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40 mator moyi

Yopishqoqlik: 15W-40

Mineral



## 1 L

Mahsulot kodi:

**1123115-001**

Mahsulot kodi:

1123115-001-01-999



## 60 L

Mahsulot kodi:

**1123115-060**

Mahsulot kodi:

1123115-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835726161



## 208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

**1123115-D28**

Mahsulot kodi:

1123115-D28-01-888

Shtrix-kod:

4014835726109



## 208 L

Mahsulot kodi:

**1123115-208**

Mahsulot kodi:

1123115-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835726185



## 60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

**1123115-D60**

Mahsulot kodi:

1123115-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835726130



## 4 L

Mahsulot kodi:

**1123115-004**



## 20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

**1123115-B20**

Mahsulot kodi:

1123115-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835776821



## 20 L

Mahsulot kodi:

**1123115-020**

Mahsulot kodi:

1123115-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835726123



### 10 L

Mahsulot kodi:

**1123115-010**

Mahsulot kodi:

1123115-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835726147



### 7 L

Mahsulot kodi:

**1123115-007**

Mahsulot kodi:

1123115-007-01-999



### 5 L

Mahsulot kodi:

**1123115-005**

Mahsulot kodi:

1123115-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835726154



### 1 000 L

Mahsulot kodi:

**1123115-700**

Mahsulot kodi:

1123115-700-01-999

**RAVENOL Turbo Plus SHPD SAE 15W-40** – SHPD toifasiga mansub mineral motor moyi aralash avtopark uchun mo'ljallangan. Dizel va benzin dvigatellari, shu jumladan turbokompressorli dvigatellar uchun ishlatilishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga muvofiq, uzaytirilgan moy almashtirish intervalini kafolatlaydi.

SAE 15W-40 yopishqoqlik sinfiga tegishli motor moyidan foydalanish talab etiladigan dizel dvigatellar uchun to'liq mavsumiy motor moyi sifatida tavsiya etiladi.

Ishlab chiqaruvchi talablariga muvofiq, turbodizel dvigatellarida uzaytirilgan moy almashtirish intervali uchun mos keladi.

**Turbo Plus SHPD SAE 15W-40** qo'llanilishi quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- Ajoyib tezkorlik, juda yuqori oksidlanish barqarorligi
- Istisno darajadagi eskirishga chidamlilik
- Ajoyib yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Chegaraviy moylash sharoitida ham yuqori mustahkamlik zaxirasi
- Uzaytirilgan moy almashtirish intervali
- Og'ir ish sharoitlari uchun eng mos keladi

## Xususiyatlari

| Ism                                        | Ma'nosi                                                                                                                                                                                 | Audit           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                        | CI-4, SL                                                                                                                                                                                |                 |
| ACEA                                       | A3, B4, E7                                                                                                                                                                              |                 |
| JASO                                       | DH-1                                                                                                                                                                                    |                 |
| Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan  | Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110, Deutz DQC III-10, MTU Type 2, Renault RLD, Renault RLD-2, TEDOM 258-3, Volvo VDS-3                                |                 |
| Talablarga mos keladi                      | Allison C-4, Caterpillar TO-2, Global DHD-1, John Deere JDQ-78 A, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB 229.1, Mack EO-M, Mack EO-M Plus, Scania LDF-2, ZF TE-ML 07C                               |                 |
| Mos keladi                                 | IVECO, Steyr Motor GAZ 560, YaMZ                                                                                                                                                        |                 |
| Zichlik 20°C da                            | 870 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                   | EN ISO 12185    |
| Rang                                       | Sariq-jigarrang                                                                                                                                                                         | ingl            |
| Viskozite 100°C da                         | 15 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                   | DIN 51562-1     |
| Viskozite 40°C da                          | 115.7 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                | DIN 51562-1     |
| Viskozite indeksi VI                       | 134                                                                                                                                                                                     | DIN ISO 2909    |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da | 4 mPa*s                                                                                                                                                                                 | ASTM D5481      |
| Qotish harorati                            | -36 °C                                                                                                                                                                                  | DIN ISO 3016    |
| Yong'in chiqish harorati                   | 238 °C                                                                                                                                                                                  | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son                               | 10.5 mgKOH/g                                                                                                                                                                            | ASTM D2896      |
| Tavsiyalar                                 | Allison C4, Caterpillar TO-2, Global DHD-1, IVECO, JASO DH-1, John Deere JDQ-78A, MAN M 3275-1 (Multigrades), MB 228.3, MB 229.1, Mack EO-M, Mack EO-M Plus, Scania LDF-2, ZF TE-ML 07C |                 |

## OEM analoglari

### Alpine

0100322, 100323, 0100323, 0100325, 100325, 100324, 0100324

### Chrysler

68218941AB, 68218944AA, 68218941AC, 68218941AA, 68024967AA, 68218941CB, K68218941AA, K68218941AB, K68218941AC, K68218944AA, 68218941CA, 68218941LA, 68218941LB, 68218944AB, 68218944AC, 68024969MA, 68024967PA, 04798232AA, 04798232AB, 04798232AC, 04798232AF, 68024967AB, 68065047AA, 68065049AA, 68067684AA, 04467715, 04761850, 04798232, 68024967MA, 04798232AE, 04762637AD, 04798232AD, 68024966PB, 68024966PD, 68218942AA, 68218942AB, K68218942AA, K68218942AB, 68218942CA, 68044417MA, 68044417PA,

68218942CB, 68218940AB, 68218943AA, 68218940AD, 68218940AC, 68218940AA, 68024966AA, 68218943AD, 68024968MA, 68218943GA, 68024966MA, 68218940GA, 04798231AE, 04762633AD, 68218940GB, K68218940AA, K68218940AB, K68218940GA, K68218940GB, K68218943AA, K68218943GA, 68218940CA, 68218940GC, 68218943AB, 68218943CB, 68218943AC, 68218943GB, 68024966PA, 68024966PC, 04798231AA, 04798231AB, 04798231AC, 04798231AD, 04798231AF, 68024966AB, 68065046AA, 68065048AA, 68067683AA, 04467720, 04761841, 04798231, 05114213AA, 05114213AB, 05114213AC, 05114213AD, 68218940CB

## DAF

09216RU, 1659966, 1659966G, 09373XX, 1678868, 1660008, 09217RU, 1782507, 1660007, 1659964, 1659963, 1659964G, 09426XX, 09426SI, 09426HR, 1782507G, 09056IT

## FEBI

32926, 32927, 32928, 32930, 32929, 32925

## General Motors

19375082, 89063556, 10952941, 19375083, 89063557, 10952942, 19375084, 89063558, 10952943, 10952940

## Hyundai XTeer

1041043, 1051043, 1041007, 1061005, 1121003, 1200043, 1200003, 1011043, 1011012, 1061043

## Mercedes-Benz

A094989270013ABGE, A0009899801AAB4, A0009899801AAA4, A001989730113FBGM, A000989840213AADE, A000989300713ABGS, A000989300713ABGE, A0009899801CAA4, A0009899801BAA4, A0009899801BAA3, A0009899801AAB5, A0009899801AAA5, A000989980115CBGB, A000989880615ABGS, A000989880415DADB, A000989840215AADS, A000989740715CBGZ, A000989680215BADZ, A0009899801UCN5, A0009899801BAB5, A094989200015ABGS, A001989800117FBGN, A000989980117CBGB, A000989880617ABGS, A000989880417DADB, A000989840217AADW, A000989840217AADS, A000989840217AADE, A000989740717CBGZ, A000989680217BADZ, A000989300717ABGW, A000989300717ABGE, A000989300417GADN, A000989120417CADY, A0009899801CAD8, A0009899801BGA2, A0009899801BEA2, A0009899801BAA2, A0009899801ASB8, A0009899801ASA8, A0009899801AGA8, A0009899801AAB8, A0009899801AAA8, A094989270018ABGE, A094989270017ABGW, A094989270017ABGE, A094989200018ABGS, A094989200017ABGS, A094989280017CBGZ, A094989280015CBGZ, A094989010019CBGB, A094989010018CBGB, A094989010017CBGB, A094989010015CBGB, A094989010011CBGB, A000989980119CBGB, A000989980118CBGB, A000989980111CBGB, A000989880618ABGS, A000989880419DADB, A000989880418DADB, A000989880411DADB, A000989840617ABGW, A000989840613ABGE, A000989840218AADS, A000989840218AADE, A000989300718ABGE, A0009899801BGA0, A0009899801BAA9, A0009899801BAA6, A0009899801BAA0, A0009899801ASB0, A0009899801ASA0, A0009899801AGA0, A0009899801AAB0, A0009899801AAA9, A0009899801AAA0, A000989840618ABGE, A000989840617ABGE, A000989840613ABGS

## Motorcraft

XO15W405Q3SD, XO15W405QSD2, XO15W405QSD, XO15W40DSD, XO15W406GSD, XO15W40BSD, XO15W40DSDR, XO15W40QSD1, XO15W40QSDW, XO15W40TBSD, XO15W40QSDF, XO15W40DSD1, XO15W40DSD2, XO15W40QSDF1, XO15W40QSDF2, XO15W40QSD

## SWAG

15932927, 15932926, 15932928, 15932930, 15932929, 15932925

## Scania

1771761, 1771762, 1771763, 1771765, 2269345, 1771764

## Toyota

0888080805, 0888080715, 0888380705, 0888080805GE, 0888080800, 0888080710, 0888380700, 0888080800GE, 0888080800TR, 0888080806, 0888080716, 0888380706, 0888080806GE

## Volvo

1161974, 85102463, 1161970, 3840003, 40005012, 23909454, 22479642, 1141530, 1141506, 3809436, 85102464, 22479643, 3840004, 1141692, 23909456, 1161975, 1161971, 3809435, 1141515, 3840005, 1141693, 22479645, 23909457, 85102465, 385102465, RU385102465, 1161976, 1161972, 3809434, 22479638, 23909453, 3840002, 1141690, 1141502, 1141505, 3809437

To'xtatilgan qadoqlash

| Qadoqlash | Mahsulot kodi                                                  | Shtrix-kod    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 L       | 1123115-001-06-100                                             | 4014835630888 |
|           | 1123115-001-06-999                                             |               |
| 60 L      | 1123115-060-01-100                                             | 4014835630864 |
|           | 1123115-060-01-909                                             | 4014835797260 |
|           | 1123115-060-01-888                                             | 2200000026545 |
|           |                                                                | 2200000041654 |
| 1 000 L   | 1123115-001-01-999                                             |               |
|           | 1123115-001-06-999                                             |               |
| 208 L     | 1123115-208-01-100<br>1123115-208-01-909<br>1123115-208-01-888 | 4014835630895 |
|           |                                                                | 4014835797284 |
|           |                                                                | 2200000027443 |
|           |                                                                | 2200000043993 |
|           |                                                                | 4014835802490 |
| 208 L     | 1123115-208-01-100                                             | 2200000027443 |
|           |                                                                | 4014835630895 |
| 60 L      | 1123115-060-01-100                                             | 2200000026545 |
|           |                                                                | 2200000041654 |
|           |                                                                | 4014835630864 |
| 20 L      | 1123115-020-01-100                                             | 4014835630826 |
|           |                                                                | 2200000026132 |
|           |                                                                | 2200000032676 |
| 10 L      | 1123115-010-01-100                                             | 4014835630819 |
|           |                                                                | 2200000024060 |
| 5 L       | 1123115-005-01-100                                             | 4014835370135 |
|           |                                                                | 2200000031990 |