

## ***2T skuterlari uchun motor moyi - RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral***

**Mineral****1 L**

Mahsulot kodi:

**1153150-001**

Mahsulot kodi:

1153150-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835728813

**4 L**

Mahsulot kodi:

**1153150-004****10 L**

Mahsulot kodi:

**1153150-010**

Mahsulot kodi:

1153150-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835728844

**20 L**

Mahsulot kodi:

**1153150-020****20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:

**1153150-B20**

Mahsulot kodi:

1153150-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835780224

**60 L**

Mahsulot kodi:

**1153150-060****208 L**

Mahsulot kodi:

**1153150-208****1 000 L**

Mahsulot kodi:

**1153150-700**

**RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral** – Germaniyada yuqori darajada tozalangan mineral asosiy moy hamda maxsus qo'shimchalar kompleksidan tayyorlangan, yuqori sifatli mineral motor moyi.

Dvigatelni og'ir va ekstremal ish sharoitlarida, shu jumladan shahar sharoitidagi "Start-Stop" rejimidagi avtotransport ishlashida ham ishonchli himoya qiladi.

Zamonaviy ikki taktli benzinli mototsikllar, motorollerlari, mopedlar va skuterlar uchun mo'ljallangan bo'lib, yoqilg'i sifatida benzin-moy aralashmasi qo'llaniladi.

Moy tarkibiga yuqori sifatli solvent qo'shilgani sababli alangalanish harorati past bo'ladi. RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral benzin-moy aralashmasining oktan soniga oddiy benzin bilan solishtirganda ta'sir qilmaydi.

Aralashmani tayyorlashdagi odatdagi nisbati – 1:25. Biroq har bir dvigatel modelida ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan aralashtirish dozasi talablariga amal qilish lozim.

**SCOOTER 2-Takt Mineral** qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Korroziyadan a'lo darajadagi himoya
- Oksidlanishga nisbatan mukammal bardoshlilik
- Yeyilishga qarshi a'lo darajadagi himoya
- Chiqindi gazlardagi tutun miqdorini kamaytirish
- Kokslanib qolmaslik
- Dvigatelning barcha qismlarini mukammal moylash

## Xususiyatlari

| Ism                             | Ma'nosi                                                        | Audit           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                             | TC                                                             |                 |
| JASO                            | FB                                                             |                 |
| Spetsifikatsiyalarga mos keladi | ISO L-EGB                                                      |                 |
| Mos keladi                      | Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha |                 |
| Zichlik 20°C da                 | 872 g/cm <sup>3</sup>                                          | EN ISO 12185    |
| Rang                            | Qizil                                                          | ingl            |
| Viskozite 100°C da              | 9 mm <sup>2</sup> /s                                           | DIN 51562-1     |
| Viskozite 40°C da               | 66.4 mm <sup>2</sup> /s                                        | DIN 51562-1     |
| Viskozite indeksi VI            | 110                                                            | DIN ISO 2909    |
| Qotish harorati                 | -24 °C                                                         | DIN ISO 3016    |
| Yong'in chiqish harorati        | 178 °C                                                         | DIN EN ISO 2592 |
| Tavsiyalar                      | Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha |                 |
| Dvigatelning taktligi           | 2T                                                             |                 |

## OEM analoglari

### Alpine

100561, 100562, 0100561, 0100562, 0100563, 100563, 0100564, 100564, 0100565, 100565

### Honda

824599911

## To'xtatilgan qadoqlash

| Qadoqlash | Mahsulot kodi                            | Shtrix-kod                     |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 L       | 1153150-001-01-100<br>1153150-001-06-999 | 4014835637917<br>2200000033475 |
| 4 L       | 1153150-004-01-999                       |                                |
| 10 L      | 1153150-010-01-999                       |                                |
| 20 L      | 1153150-020-01-999                       |                                |
| 60 L      | 1153150-060-01-999                       |                                |
| 208 L     | 1153150-208-01-999                       |                                |