

Gidravlik kuchaytirgich suyuqligi RAVENOL Hydraulik PSF

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:
1181000-001
Mahsulot kodi:
1181000-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835736313



4 L

Mahsulot kodi:
1181000-004
Mahsulot kodi:
1181000-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835736399



10 L

Mahsulot kodi:
1181000-010
Mahsulot kodi:
1181000-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835736344



20 L

Mahsulot kodi:
1181000-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1181000-B20
Mahsulot kodi:
1181000-B20-01-888
Shtrix-kod:
4014835784222



60 L

Mahsulot kodi:
1181000-060



208 L

Mahsulot kodi:
1181000-208
Mahsulot kodi:
1181000-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835736382



1 000 L

Mahsulot kodi:
1181000-700

RAVENOL Hydraulik PSF Fluid – bu rul boshqaruvining gidrokuchaytirgichi uchun mo'ljallangan sintetik gidravlik suyuqlikdir. Optimal kuch uzatishni kafolatlaydi.

Yuqori sifatli asosiy moy va maxsus qo'shimchalar hamda inhibitordan tashkil topgan formulasi gidravlik tizimning uzluksiz ishlashini ta'minlaydi.

RAVENOL Hydraulik PSF Fluid – zamonaviy avtomobillarning rul boshqaruvi gidrokuchaytirgichlarida qo'llanilishi uchun mo'ljallangan gidravlik suyuqlikdir.

Hydraulik PSF Fluid quyidagilarni ta'minlaydi:

- Har qanday ekstremal harorat va ekspluatatsiya sharoitida eskirishdan himoyalangan qismlarda barqaror yog' qatlamini
- Ko'piklanishga qarshi himoya
- Qish mavsumida past haroratlarda ham yaxshi yog'lash xususiyatlari
- Barqaror yuqori viskozit indeks
- Oksidlanishga nisbatan yuqori chidamlilik
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishga qarshi kompleks himoya
- Muftaning muvofiqlashtirilgan ishlashi
- Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral ta'sir
- Inhibitorlar orqali rangli metallar bilan neytral o'zaro ta'sir

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	Honda PSF-S, KIA PSF-III, Mazda PSF, Mitsubishi DIAMOND PSF-2M, Subaru PS Fluid, Toyota PSF-EH	
Mos keladi	PSA 4007	
Zichlik 20°C da	847 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Qizil	ingl
Viskozite 100°C da	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	34.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	178	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	12800 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-48 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	211 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	Citroën/Peugeot 9735EJ für C-Crosser, Peugeot 4007, Honda PSF-S, Hyundai PSF-3, KIA PSF-III, Mazda PSF, Mitsubishi Diamond PSF-2M, Peugeot 4007, Subaru PS Fluid, Toyota PSF-EH	

OEM analoglari

Chrysler

68218064AB, 68234631AA, 4883077, 68218064AC, 5142893AA, 68234631GA

FEBI

14738, 29738

General Motors

93740316, 93602696

Honda

082069002A, 0828499902HE, 82069002, 08285P9901ZT1, 0820899961HE, 0828499901HA, 0828499901HB, 0820899962, 0828199950, 0828499901HE, 08285P9901ZY1, 0820899961, 0828499901HEUA, 0828499901HC, 0828499904

Hyundai Motor

0310000100, 310000100, 310000110

Mitsubishi

4039645, 4421644, MZ320095, KLF5M00001

Mopar

5166226AA

Nissan

KLE5000001, 999MPAG000P, KLF5200001, KE90999931R, K0515YA000, KE90999931, KLF4000001, KLF5000001, KLF5000004, KLF2000004

PSA Peugeot Citroen

9735EJ, 9735EX

SWAG

30914738, 30929738

SsangYong

0000000484, 0000000321

Suzuki

9900022760000, 9900022760

Toyota

0888601005

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1181000-001-01-000	4014835646919 2200000036070
	1181000-001-01-999-1	
	1181000-001-06-999	
10 L	1181000-010-01-999	
20 L	1181000-020-01-999	
20 L, ecobox	1181000-B20-01-888	
60 L	1181000-060-01-999	
208 L	1181000-208-01-999	
208 L	1181000-208-01-000	4014835646988
		2200000048233