

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid avtomatik uzatma quti moyi

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:
1211145-001
Mahsulot kodi:
1211145-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835866799



4 L

Mahsulot kodi:
1211145-004
Mahsulot kodi:
1211145-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835866829



10 L

Mahsulot kodi:
1211145-010
Mahsulot kodi:
1211145-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835866850



20 L

Mahsulot kodi:
1211145-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1211145-B20
Mahsulot kodi:
1211145-B20-01-888
Shtrix-kod:
4014835866935



60 L

Mahsulot kodi:
1211145-060



208 L

Mahsulot kodi:
1211145-208

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid - sintetik, ko'p funktsiyali avtomatik transmissiya moyi bo'lib, eng zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan. U uzoq almashtirish intervallarini ta'minlaydi va avtomatik hamda mexanik transmissiyalar, gidrotransformatorlar va turli rul boshqaruv tizimlari uchun mo'ljallangan.

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid avtomatik transmissiyalar, rul boshqaruvi va mufta tizimlari, gidravlik tizimlar va quvvatni tanlab uzatish qutilarida maksimal almashtirish intervallarini ta'minlaydi — yengil va yuk avtomobillarida qo'llaniladi.

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid – ko'plab ishlab chiqaruvchilarning talablarini qamrab oluvchi mahsulot bo'lib, deyarli barcha odatiy avtomatik transmissiyalarda ishlatilishi mumkin. Ushbu mahsulot CVT avtomatik transmissiyalar uchun mos emas. Zarurat tug'ilganda, quyidagi ishlab chiqaruvchilar talablariga mos holda vaqtincha to'ldirish moyi sifatida foydalanish mumkin: Ford, GM, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, KIA, BMW, Mercedes, Volvo, VW, Audi va boshqalar, agar ayni paytda mos original moy mavjud bo'lmasa.

RAVENOL Multi ATF LVS Fluid quyidagilarni ta'minlaydi:

- Qishki past haroratlarda a'lo darajadagi moylash xossalari
- Doimiy yuqori yopishqoqlik indeksi
- Past muzlash harorati
- Juda yaxshi ishqalanish koeffitsienti
- Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral ta'sir
- Inhibitorlar orqali rangli metallarga nisbatan neytral ta'sir
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishdan himoya

Quyidagi original suyuqliklar talablariga javob beradi va ularning analogi hisoblanadi:

- Aisin Warner AW-1
- Chrysler MOPAR ZF 8 & 9 SPEED ATF
- Ford MERCON SP
- ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP
- ATF Shell 3353/ 134/ L12108
- BMW ATF M1375.4, ATF L 12108, ATF 6, ATF 3+
- Honda DW-1
- Honda/Acura DPSF2 Ultra 4WD Rear, ATF Type 3.1, Honda DPFII (DPSF)
- Hyundai SP-IV / SPH-IV
- Kia SP-IV / SP-IV-RR
- Land Rover AW-1, M-1375.4
- Mazda ATF FZ
- Mercedes Benz MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17
- Mitsubishi DIA QUEEN ATF-PA, ATF Fluid J3
- Nissan Matic Fluid S
- Renault Matic J6
- SsangYong Caltex, DSI M11 6-Speed, DSI M78 6-Speed
- Toyota/Lexus ATF T-WS, JWS3324
- Volvo 31256774, 31256775, 31256776
- VW TL 60162, VW TL 55 540, VW TL 52 533, VW TL 55 005

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	Aisin Warner AW-1, BMW ATF 3+, BMW ATF 6, BMW ATF L 12108, BMW ATF M1375.4, Ford MERCON® SP, Honda ATF DW-1, Honda ATF Type 3.1, Honda DPFII, Honda DPSF2, KIA SP-IV, KIA SP-IV-RR, Land Rover AW -1, Land Rover M1375.4, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17, Mazda ATF FZ, Mitsubishi ATF Fluid J3, Mitsubishi DIA Queen ATF-PA, Nissan Matic Fluid S, Renault Matic J6, Shell ATF 134, Shell ATF 3353, Shell ATF L12108, Toyota ATF T-WS, Toyota JWS 3324, VW TL 525 33, VW TL 550 05, VW TL 555 40, VW TL 601 62, ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP	
Mos keladi	Chrysler, Honda Ultra 4WD Rear, SsangYong DSI M11 6-Speed, SsangYong DSI M78 6-Speed	
Zichlik 20°C da	848	EN ISO 12185
Rang	Qizil	ingl
Viskozite 100°C da	5.9	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	29.8	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	149	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	12050 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-51 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	220 °C	DIN EN ISO 2592
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1b	ASTM D130

<i>Ism</i>	<i>Ma'nosi</i>	<i>Audit</i>
Tavsiyalar	ATF Shell 3353/ 134/ L12108, Aisin Warner AW-1, BMW ATF 3+, BMW ATF 6, BMW ATF L 12108, BMW ATF M1375.4, Chrysler, Ford MERCON® SP, Honda ATF Type 3.1, Honda DPFII (DPSF), Honda DPSF2 Ultra 4WD Rear, Honda DW-1, Hyundai SP-IV, Hyundai SPH-IV, KIA SP-IV, KIA SP-IV-RR, Land Rover AW -1, Land Rover M1375.4, MB 236.12 (A 001 989 45 03 10), MB 236.14 (A 001 989 68 03 10), MB 236.15, MB 236.17, Mazda ATF FZ, Mitsubishi 4031610 ATF Fluid J3, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Mopar ZF 8 & 9 Speed ATF, Nissan 999MP-MTP10P, Nissan ATF Matic P, Nissan 999MP-MTS00P Matic Fluid S, Renault Matic J6, SsangYong Caltex, SsangYong DSI M11 6-Speed, SsangYong DSI M78 6-Speed, Toyota / Lexus JWS3324, Toyota ATF T-WS, VW TL 52533, VW TL 55005, VW TL 55540, VW TL 60162, Volvo 31256774, Volvo 31256775, Volvo 31256776, ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP	

OEM analoglari

Aisin

ATF6004, ATF6020, ATF6200

Chrysler

68333664AA, 68333663AA

General Motors

19315204, 19315205, 19315206, 19315207, 88864059

Hyundai XTeer

1011412, 1041412, 1011411, 1011414, 1041411, 1041414

Mazda

K020W0046M, 830077TLU007

Suzuki

9900022810000

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
20 L	1211145-020-01-999	
208 L	1211145-208-01-999	