

RAVENOL Racing Gearoil avtougonlar uchun transmissiya moyi

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1221111-001

Mahsulot kodi:

1221111-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835737617



4 L

Mahsulot kodi:

1221111-004



10 L

Mahsulot kodi:

1221111-010



20 L

Mahsulot kodi:

1221111-020

Mahsulot kodi:

1221111-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835850910



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1221111-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1221111-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1221111-D60

RAVENOL Racing Gearoil – ko'p diskli muftalarga ega o'zini bloklovchi differensiallar uchun maxsus ishlab chiqilgan, poli alfa olefinlar asosidagi to'liq sintetik poyga transmissiya moyi.

RAVENOL Racing Gearoil eskirishga qarshi a'lo darajadagi himoyani va optimal yopishqoqlik-harorat xususiyatlarini ta'minlaydi.

RAVENOL Racing Gearoil – PAO asosidagi, ko'p diskli muftali o'zini bloklovchi differensiallar uchun mo'ljallangan to'liq sintetik poyga transmissiya moyidir.

Differensial ishlab chiqaruvchisi Drexler tomonidan quyidagi avtomobillar uchun rasmiy tasdiqqa ega: BMW Alpina B5, B6, GT3, GT4, M3, Z4, Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth, Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63, CLS 63, E 63, SL 63, SLS.

Qo'llash **Racing Gearoil** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Eng ekstremal ekspluatatsiya rejimlarida yopishqoqlik xususiyatlarini saqlab qolish
- Sillilikka nisbatan yuqori chidamlilik va a'lo issiqlik barqarorligi
- A'lo yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Yuqori qarishga chidamlilik va oksidlanishga nisbatan mustahkamlik
- Yaxshi eskirishga qarshi himoya, a'lo ishqalanishga qarshi xususiyatlar
- Yuqori yuklamalarda ham ko'pik hosil bo'lmasligi
- Rangli metallar va muhrlovchi materiallar bilan yaxshi moslashuvchanlik
- Past haroratlarda uzatma qutisining yaxshi ishlashi, juda past suyuqlik yo'qotish harorati
- Sillilikka yuqori chidamlilik tufayli uzaytirilgan moy almashtirish oraliqlari
- Yuqori harorat va yuklamalarda barqaror moy plyonkasi
- Yuqori yopishuvchanlik xususiyatiga ega moy plyonkasi orqali issiq moyda ham vibratsiyani kamaytirish

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-5 LS	
Talablarga mos keladi	World Touring Car Championship (WTCC)	
Mos keladi	BMW Alpina B5, BMW Alpina B6, BMW Alpina GT3, BMW Alpina GT4, BMW Alpina M3, BMW Alpina Z4, Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth, Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63, Mercedes AMG CLS 63, Mercedes AMG E 63, Mercedes AMG SL 63, Mercedes AMG SLS	
Zichlik 20°C da	864 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
Viskozite 100°C da	27 mm ² /s	DIN 51562-1
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	144.600 mPa*s	ASTM D2983
Yong'in chiqish harorati	204 °C	DIN EN ISO 2592
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1a	ASTM D130
Tavsiyalar	BMW Alpina B5, BMW Alpina B6, BMW Alpina GT3, BMW Alpina GT4, BMW Alpina M3, BMW Alpina Z4, Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth, Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63, Mercedes AMG CLS 63, Mercedes AMG E 63, Mercedes AMG SL 63, Mercedes AMG SLS, World Touring Car Championship (WTCC)	

OEM analoglari

Toyota

0888580636, 0888502606

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
4 L	1221111-004-01-999	
20 L, ecobox	1221111-B20-01-888	
60 L	1221111-060-01-999	