

RAVENOL TSG 75W-90 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 75W-90

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1222101-001

Mahsulot kodi:

1222101-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835734210



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1222101-D60

Mahsulot kodi:

1222101-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835734234



1 000 L

Mahsulot kodi:

1222101-700



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1222101-D28

Mahsulot kodi:

1222101-D28-01-888

Shtrix-kod:

4014835734203



208 L

Mahsulot kodi:

1222101-208

Mahsulot kodi:

1222101-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835734289



60 L

Mahsulot kodi:

1222101-060

Mahsulot kodi:

1222101-060-01-999



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1222101-B20

Mahsulot kodi:

1222101-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835788923



20 L

Mahsulot kodi:

1222101-020

Mahsulot kodi:

1222101-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835734227



10 L

Mahsulot kodi:

1222101-010

Mahsulot kodi:

1222101-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835734241



4 L

Mahsulot kodi:

1222101-004

Mahsulot kodi:

1222101-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835734296

RAVENOL TSG 75W-90 – Germaniyada ishlab chiqarilgan, gidrokreking bazaviy moyi va poli alfa olefinlar asosida tayyorlangan yuqori sifatli sintetik transmissiya moyi.

Qo'shimchalar paketi yengil avtomobillar transmissiyasi va yuqori yuklamali uzatma qutisi elementlarini ishonchli eskirishdan himoya qiladi.

To'liq sintetik bazaviy komponentning qo'shilishi **RAVENOL TSG 75W-90** transmissiya moyini nihoyatda past haroratlarda qo'llash imkonini beradi, shuningdek, yuqori issiqlik barqarorligi hisobiga moy almashtirish intervalini uzaytiradi.

Qo'llash **RAVENOL TSG 75W-90** quyidagilarni ta'minlaydi:

- A'lo eskirishdan himoya
- Yuqori yuklamalarda ham barqarorlik
- Harorat o'zgarishlarida optimal yopishqoqlik
- Yuqori issiqlik barqarorligi
- Silliqlikka nisbatan yaxshi chidamlilik
- Yuqori yuklamalarda ham barqaror moy plyonkasi
- Juda past qotish harorati
- Elastomerlar bilan yaxshi moslik – sizib chiqishlarning oldini oladi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-4	
Talablarga mos keladi	Ford ESF-M2C 175, GM B0401043, VW 501.50, VW G 052 911, VW G 060 726	
Zichlik 20°C da	837.5 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Och sariq	ingl
Viskozite 100°C da	15.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	95.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	176	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	88.700 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-42 °C	DIN ISO 3016
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1b	ASTM D130
Tavsiyalar	Ford M2C-175, Opel/GM B0401043, VW 501 50, VW G 052 911 A2, VW G 060 726 A2	

OEM analoglari

Ford

XT4QGL, 97SXM2C200BA, A86SX2C175AA, 1045737, 5015547, 97SXM2C200AA, 1045738, 5015548, A86SX2C175BA, 5012119, A83SX2C175AA

Geely

SH550027967

Hyundai Motor

043005L1AO, 043005L1A00001, 043005L1AO, 043005L6AO

Hyundai XTeer

1011435, 1041435, 1120435

Toyota

0888581026, 0888581023, 0888501513

Volkswagen Group

G052178S0, G052178A2

Volvo

1161723, 1161647, 1161724

YA3

000000473400800, 473400800, 473401200

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1222101-001-01-000	4014835641112 2200000038432
	1222101-001-01-999-1	
	1222101-001-06-999	
60 L	1222101-060-01-999	
208 L	1222101-208-01-000	4014835641174
		2200000049636
20 L	1222101-020-01-000	4014835641129
	1222101-020-01-888	2200000030214
		2200000035103
10 L	1222101-010-01-000	4014835641143
		2200000024893