

RAVENOL SLG 80W-90 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 80W-90**Mineral****1 L**

Mahsulot kodi:
1223305-001

**4 L**

Mahsulot kodi:
1223305-004

**10 L**

Mahsulot kodi:
1223305-010
Mahsulot kodi:
1223305-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835738546

**20 L**

Mahsulot kodi:
1223305-020
Mahsulot kodi:
1223305-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835738522

**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:
1223305-B20

**60 L**

Mahsulot kodi:
1223305-060
Mahsulot kodi:
1223305-060-01-999
Shtrix-kod:
4014835738560

**208 L**

Mahsulot kodi:
1223305-208
Mahsulot kodi:
1223305-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835738584

**1 000 L**

Mahsulot kodi:
1223305-700

RAVENOL SLG LKW Getriebeoil 80W-90 – maxsus ishlab chiqilgan qo'shimchalar paketiga ega yuqori sifatli ko'p funksiyali transmissiya moyidir.

RAVENOL SLG LKW Getriebeoil 80W-90 – og'ir yuk avtomobillari, kon va qurilish texnikasi uzatma qutilari va transmissiya elementlari uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lib, Total Drive Line (TDL) sifat darajasiga ega transmissiya moyidir.

Intarder integratsiyalashgan gidravlik transmissiya tormozi yoki alohida Retarder tormoziga ega uzatma qutilarida foydalanish uchun juda mos keladi.

Qo'llash **Getriebeoil SLG 80W-90** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Juda past haroratlarda ham mukammal ish faoliyati
- Oksidlanishga nisbatan yuqori barqarorlik
- Uzatmalarni aniq almashtirish, shovqin va tishli g'ildiraklarning vibratsiyasini kamaytirish
- Ishqalanishdagi energiya yo'qotilishini kamaytirish
- Ishqalanadigan sirtlarni eskirish va tiralishdan himoya qilish
- Eksploatatsiya muddati davomida yopishqoqlik xususiyatlarini saqlab qolish

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-3, GL-4, GL-5, MT-1	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	DTFR 12B130, MAN 342 Type M2, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Talablarga mos keladi	DTFR 12B100 (MB 235.0), MAN 341 Type E2, MAN 341 Type Z2, MB 235.0, MB 235.6, Mack GO-J, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 2B	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	MIL-L-2105 A, MIL-L-2105 B, MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D, MIL-L-2105 E, MIL-PRF 2105 E	
Mos keladi	DAF, IVECO	
Zichlik 20°C da	889 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	15.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	146.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	105	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite 26°C da	161.000 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	200 °C	DIN EN ISO 2592
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1a	ASTM D130
Tavsiyalar	DAF, DTFR 12B100 (MB 235.0), IVECO, MAN 341 E2, MAN 341 Z2, MB 235.0, MB 235.6, Mack GO-J, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 2B	

OEM analoglari

AcDelco

88900144

DAF

1659975, 09227RU

FEBI

170166, 170167, 170168

Ford

A86SX2C104AAA, 173576, XY80W90Q, XY80W90QL, XY80W90KL, 5016429

General Motors

93165588, 1942008

Scania

1892391, 1892392, 1892394, 1892393, 1892395, 1905038

Volvo

11706213, VOE11706213, 11706786, VOE11706786, 11706214, VOE11706214

ZF

0681000412, 681000412, 0681000410, 681000410, 0681000411, 681000411

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1223305-001-01-999	
	1223305-001-06-999	
4 L	1223305-004-01-999	
10 L	1223305-010-01-999	
20 L	1223305-020-01-000	4014835646322
		2200000024398
		2200000028952
20 L, ecobox	1223305-B20-01-888	
60 L	1223305-060-01-000	4014835646360
208 L	1223305-208-01-000	4014835646384
		2200000045546