

RAVENOL Motogear 75W-90 GL-4 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 75W-90

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1250050-001

Mahsulot kodi:

1250050-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835735118



4 L

Mahsulot kodi:

1250050-004

Mahsulot kodi:

1250050-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835735194



20 L

Mahsulot kodi:

1250050-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1250050-B20

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 – bu uzatma qutilari uchun maxsus qo'shimchalar kompleksiga ega to'liq sintetik transmissiya moyidir. Hatto yuqori haroratlarda ham optimal moylanishni ta'minlaydi.

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 hatto ekstremal ekspluatatsiya sharoitlarida ham barqaror moy plyonkasini ta'minlaydi.

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 ishqalanishni kamaytiradi, eskirish va korroziyani oldini oladi.

Qo'llanish sohasi:

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 yuqori yuklama ostida ishlaydigan uzatma qutilari va boshqa agregatlarda qo'llash uchun mo'ljallangan bo'lib, SAE 75W-90 API GL-4 sifat darajasiga ega moylardan foydalanish tavsiya etilgan hollarda ishlatiladi.

Klassifikatsiyalar va spetsifikatsiyalar:

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 quyidagi spetsifikatsiyalarga javob beradi va ularning talablarini bajaradi: API GL-4, SAE 75W-90

Afzalliklari va xususiyatlari:

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Barqaror moy plyonkasi
- Maxsus qo'shimchalar orqali ishqalanishni kamaytirish
- Oksidlanishga nisbatan mukammal barqarorlik
- A'lo yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Metall va muhrlovchi materiallar bilan yaxshi moslik
- Korroziya, zang va ko'piklanishga qarshi himoya

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-4	
Zichlik 20°C da	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq	ingl
Viskozite 100°C da	16.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	108.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	168	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	47.000 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-54 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	230 °C	DIN EN ISO 2592
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1a	ASTM D130

OEM analoglari

Honda

08268M99K0ZT1, 08268M99K0ZT3, 08294M99K8LT1, 08294M99K8LT3