

RAVENOL Motogear 10W-40 GL-4 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 10W-40**Yarim sintetik****1 L**

Mahsulot kodi:
1250101-001
Mahsulot kodi:
1250101-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835735613

4 L

Mahsulot kodi:
1250101-004

20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1250101-B20

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 – bu esterlar qoʻshilgan, ogʻir ekspluatatsiya sharoitlarida ham uzatmalarni silliq almashtirishni taʼminlaydigan maxsus ishlab chiqilgan yarim sintetik transmissiya moyidir.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 – bu alohida moylash tizimiga va moyda ishlovchi mufta tizimiga ega 2 va 4 taktli mototexnika uchun moʻljallangan.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 uzatmalarni silliq va yumshoq almashtirishni taʼminlaydi. Mufta sirpanishini oldini oladi. Har qanday ekspluatatsiya sharoitida mustahkam moy plyonkasi hosil qiladi.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 yapon va yevropa ishlab chiqaruvchilari mototexnikasida qoʻllaniladi.

Qoʻllanish sohasi:

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 alohida moylash tizimiga va moyda ishlaydigan muftaga ega 2 va 4 taktli mototexnika uchun moʻljallangan.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 uzatmalarni silliq va yumshoq almashtirishni ta'minlaydi. Mufta sirpanishini oldini oladi. Har qanday sharoitda barqaror moy plyonkasi hosil qiladi.

Qo'llash Motogear SAE 10W-40 GL-4 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Aniq, silliq uzatma almashtirish, mufta sirpanishsiz
- Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral munosabat
- Transmissiya elementlarini barcha ish haroratlarida tez moylash
- Yuqori yuklamalarda barqaror moy plyonkasi
- Transmissiya detallari tozaligi va qarishga nisbatan yuqori chidamlilik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-4	
Zichlik 20°C da	857.4 g/cm³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14 mm²/s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	91.3 mm²/s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	157	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	238 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.5 %wt.	DIN 51575

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
4 L	1250101-004-01-999	