

RAVENOL Screw SCR 46 kompressor moyi

Yopishqoqlik: 46**Mineral****5 L**

Mahsulot kodi:

1330305-005

Mahsulot kodi:

1330305-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835757257

**20 L**

Mahsulot kodi:

1330305-020

Mahsulot kodi:

1330305-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835757226

**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:

1330305-B20**60 L**

Mahsulot kodi:

1330305-060**208 L**

Mahsulot kodi:

1330305-208

Mahsulot kodi:

1330305-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835757288

RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 46 – turli sanoat sohalarida keng qo'llanilishi va uzoq xizmat muddati bilan ajralib turadigan vintli kompressorlar uchun maxsus ishlab chiqilgan mineral kompressor moyi.

Yaxshi yopishqoqlik-harorat xususiyatlari tufayli qarishga barqarorlikni ta'minlaydi va korroziyaga qarshi ishonchli himoya beradi. Ekstremal yuklamalarda qo'shilgan maxsus qo'shimchalar eskirishga qarshi himoyani kafolatlaydi. Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral.

Qo'llanilishi:

RAVENOL Screw Kompressoenoel SCR 46 kompressor moyi vintli, axial va markazdan qochma kompressorlarni moylash va sovutish uchun mo'ljallangan.

Qo'llash **Screw Kompressoenoel SCR 46** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yuqori darajadagi samaradorlik
- Yaxshi yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Qarishga nisbatan juda yaxshi barqarorlik
- A'lo darajadagi eskirishga qarshi himoya
- Korroziyaga optimal darajada qarshi himoya
- Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral xatti-harakat

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	FZG Test A 8,3/90, Vickers Pumpentest	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51524-2	
Zichlik 20°C da	857 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Och sariq	ingl
Viskozite 100°C da	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	47 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	113	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-27 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	238 °C	DIN EN ISO 2592
Emulsiyaga chidamlilik testi, 30 daq. maksimum 54/82°C	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Eskirish – SSR	2000 %	DIN 51587
Tishli uzatma yog'ining yeyilishga chidamliligini aniqlash testi	12 %wt.	DIN 51354/2
Tavsiyalar	FZG-Test A 8,3/90, Vickers-Pumpentest	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
5 L	1330305-005-01-000	4014835654150 2200000029898 2200000030870
20 L	1330305-020-01-000	4014835654129 2200000026576 2200000027900
60 L	1330305-060-01-999	
208 L	1330305-208-01-000	4014835654181 2200000043818