

RAVENOL Professional Engine Cleaner



300 ml

Mahsulot kodi:

1390323-300

Mahsulot kodi:

1390323-300-05-999

Shtrix-kod:

4014835889378

RAVENOL Professional Dvigatel Tozalagichi barcha benzin va dizel dvigatellarining (katalitik konvertor bilan yoki bo'lmasdan) moy tizimining uzoq muddatli tozaligini ta'minlaydigan konsentrlangan faol moddadir.

RAVENOL Professional Dvigatel Tozalagichi mototsikl dvigatellarida ham ishlatilishi mumkin.

RAVENOL Professional Dvigatel Tozalagichi, o'zining intensiv tozalash vositalari tufayli, dvigatelda to'plangan axloqsizlik va loy qatlamlarini samarali ravishda parchalaydi va ishlatilgan moyni to'kib yuborganda ularni yo'q qiladi.

RAVENOL Professional Dvigatel Tozalagichi butun dvigatel moylash tizimini tozalaydi va yuvib tashlaydi.

Qo'llanilishi:

- Agar ifloslanish shubha qilingan bo'lsa
- Agar gidravlik ko'targichlar taqillatsa
- Agar rejalashtirilgan moy almashtirish kechiktirilsa
- Iflos dvigatellar yoki ishlatilgan moy uchun
- Dvigatelning ishlamay qolishining oldini olish uchun har bir moy almashtirishda profilaktik parvarishlash uchun ifloslanish.
- Vintage avtomobillar uchun ham mos keladi.

Dozalash: 300 ml **RAVENOL Professional Engine Cleaner** ishlab chiqaruvchisi va dvigatel hajmidan qat'i nazar, 5 litr moy hajmi bilan bitta qo'llash uchun yetarli.

Foydalanish: Almashtirishdan oldin tarkibini iliq dvigatel moyiga qo'shing. Yog 'darajasini minimal darajadan pastga tushirmang. Maksimal samaradorlik uchun dvigatelni 10 daqiqa davomida bo'sh rejimda qoldiring. Keyin darhol moy va filtrni almashtiring.

RAVENOL Professional Engine Cleaner mineral asosli va sintetik motor moylaridan ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlashi sinovdan o'tgan va isbotlangan.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Viskozite 40°C da	5 mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Zichlik 15°C da	0 kg/m ³	EN ISO 12185
Yong'in harorati (PM)	132 °C	DIN EN ISO 2592
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
Rang	Sariq	ingl